


Formatieren im Unterrichtswiki

Auf dieser Seite findest Du umfangreiche Anleitungen, wie man mit Unterrichtswiki arbeiten kann. Die wichtigsten Inhalte sind in Form kurzer Erklärvideos dargestellt, die schriftlichen Informationen ergänzen und vertiefen diese Inhalte.

Die Software, mit der diese Plattform betrieben wird, heißt [DokuWiki](#). Das ist wichtig zu wissen, weil sich die genaue Schreibweise für Überschriften etc. meist zwischen den einzelnen Wiki-Programmen unterscheidet. Falls Du also mal mit einer anderen Wiki-Software arbeitest, wird Dir vieles bekannt vorkommen, einige Details können aber verschieden sein.

Alle Anleitungsvideos in einer Playlist

Seiten bearbeiten




Wenn Du Bearbeitungsrechte für einen Bereich meines Wikis hast, siehst Du rechts auf der Seite einen Button mit einem Bleistift. Dieser bedeutet »Bearbeiten«.



Wenn Du diesen anklickst, kannst Du die **Inhalte der Seite ändern** und die Änderungen **anschließend speichern**.

erst im [Spielplatz](#) üben.



Texteingabe

Bei der Eingabe von Texten musst Du eine wichtige Regel beachten:



Neue Absätze werden dadurch erzeugt, dass man eine **komplette leere Zeile einfügt**, also **zwei Mal Enter** drückt.

Das widerspricht möglicherweise Deiner Gewohnheit beim Schreiben von Texten und sei daher hier explizit erwähnt.

Beispiel: Drei Absätze im Ergebnistext

Formatierung

Dies ist ein Blindtext.

Er steht nur hier, damit man sich die Wirkung von Text betrachten kann.

Er hat eigentlich keine inhaltliche Bedeutung, nur eine Formale.

Ergebnis

Dies ist ein Blindtext.

Er steht nur hier, damit man sich die Wirkung von Text betrachten kann.

Er hat eigentlich keine inhaltliche Bedeutung, nur eine Formale.

Beispiel: keine Absätze im Ergebnistext

Formatierung


Dies ist ein Blindtext.
Er steht nur hier, damit man sich die Wirkung von Text betrachten kann.
Er hat eigentlich keine inhaltliche Bedeutung, nur eine Formale.

Ergebnis

Dies ist ein Blindtext. Er steht nur hier, damit man sich die Wirkung von Text betrachten kann. Er hat eigentlich keine inhaltliche Bedeutung, nur eine Formale.

Buttons zur Eingabe von Formatierungszeichen

Oberhalb des Texteingabefeldes steht eine Reihe von Buttons zur Verfügung, mit denen man die häufigsten Formatierungszeichen eingeben kann. Die einzelnen Symbole sind [hier erklärt](#).



Wenn Du mit der Maus über die Buttons fährst und dort kurz wartest, siehst Du einen gelben Tooltip. Tooltips enthalten eine kurze Erklärung zu den Buttons.

Viele Zeichen müssen **vor** und **nach** einem Textelement platziert werden. Bei Formatierungen wie **fett**, *kursiv* oder auch bei Überschriften kann man zunächst Text markieren. Wenn man dann den entsprechenden Button drückt, werden die Zeichen automatisch vor und nach dem markierten Text eingefügt. Bei anderen Zeichen wie z.B. Listen funktioniert das ähnlich. **Probiere es am besten mal aus.**

Listen

Man kann leicht sowohl **Punktlisten** als auch **nummerierte Listen** erzeugen indem man einen dieser beiden Buttons klickt .


Alternativ kann man Listen auch per Tastatur starten:

1. Die automatische Listenformatierung wird dadurch aktiviert, dass man zunächst vom Anfang einer Zeile **zwei Leerschaltungen** **Leertaste** **Leertaste** **einrückt**.
2. Anschließend folgt
 1. * **Leertaste** »Text« für eine Punktliste oder
 2. - **Leertaste** »Text« für eine nummerierte Liste.

Insgesamt also z.B. **Leertaste** **Leertaste** * **Leertaste**»Text«

In einer neuen Zeile wird automatisch das zuletzt verwendete Listenzeichen vorangestellt. Möchte man die Liste beenden, drückt man erneut **Enter**.

Überschriften



- Überschriften werden durch Gleichzeichen (=) markiert.
- Das **höchste Überschriftenlevel** erhält **sechs** vor und nach der Überschrift, **fünf** Gleichzeichen markieren das **zweithöchste** Level, vier das nächste niedrigere etc.

```

===== Überschrift Level 1 =====
==== Überschrift Level 2 =====
==== Überschrift Level 3 =====
=== Überschrift Level 4 ===
== Überschrift Level 5 ==
= Überschrift Level 6 =
  
```

- Du kannst die **erste Überschrift einer Seite** einfügen, indem Du einfach den Überschriften-Button (1) der Toolbar drückst.



1 2 3 4 . Weitere Überschriften auf der selben Seite sollten niedrigere Levels haben.

- Mit Button (2) erzeugst Du eine Überschrift, die in der aktuellen Position **ein Level niedriger** ist.
- Mit Button (3) eine Überschrift, die in der aktuellen Position **ein Level höher** ist.

- Mit Button (4) kannst DU das **Level direkt anwählen**.

Probiere die einzelnen Buttons einfach mal aus.


Strukturierung von Seiten durch hierarchische Überschriften



Strukturiere Seiten im Wiki im Sinne eine **hierarchischen Gliederung**. Erstelle entsprechende Überschriften, um die Struktur deutlich zu machen.

- Beginne **jede** Seite mit einer Überschrift der höchsten Gliederungsebene (s.o.). Das ist wichtig, weil diese Überschrift im gesamten System als Seitenname angezeigt wird.
- Benutzen Sie die verschiedenen Überschriften-Buttons, um die weiteren Inhalte der Seite zu strukturieren.
- Ab einer gewissen Anzahl Überschriften, wird **automatisch** ein **Inhaltsverzeichnis** der Seite angezeigt.

Links



Im Wiki werden zwei Arten von Links unterschieden:

1. Links ins öffentliche Web (externe Links) – Button 2 und
2. Links innerhalb des Wikis (interne Links) – Button 1.



Die grundlegende Schreibweise für beide Linkarten ist gleich: `[[doppelte eckige Klammern]]` zeigen an, dass ein Link gesetzt werden soll.

Externe Links

Ein Klick auf den Button für externe Links (siehe oben: 2), setzt den markierten Text in doppelte eckige Klammern. Innerhalb der Klammern fügt man zunächst die URL der zu verlinkenden Seite ein, dann einen senkrechten Strich (Windows: **Alt Gr** + **<**, Mac: **Alt** + **Shift** + **7**), dann den zu verlinkenden Text.

Ein Link auf die KGN-Website würde also folgendermaßen aussehen:

Schreibweise	Ergebnis
<code>[[http://www.kreisgymnasium-neuenburg.de Kreisgymnasium Neuenburg]]</code>	Kreisgymnasium Neuenburg

Interne Links

Ein Klick auf den Button für interne Links (siehe oben: 1) öffnet ein kleines Fenster, in dem man die Seite auswählen kann, auf die man verlinken möchte.

- Entweder man tippt einige Buchstaben des Seitennamens in das Suchfeld, um die Auswahl einzuschränken
- oder man klickt die einzelnen Namensräume (»Ordner«) durch und wählt so die gewünschte Seite aus.

Das Ergebnis ist wieder ein Link in doppelten eckigen Klammern wie bei externen Links. Allerdings ist der Teil, bei dem oben die URL stand, dieses Mal anders gestaltet.

Schreibweise	Ergebnis
<code>[[:unterricht:nwt9ac:start]]</code>	nwt9ac

Der obige Link zeigt auf die Seite »start«, die im Namensraum (»Bereich«) nwt9ac liegt, der wiederum innerhalb des Namensraums unterricht liegt. Diese Auswahl entspricht also dem Auswählen einer Datei innerhalb einer verschachtelten Ordnerstruktur. Der Text des Links stammt von der ersten Überschrift dieser Startseite und wird automatisch gesetzt.

Möchte man einen eigenen Linktext schreiben, kann man diesen (wie bei externen Links) hinter einem senkrechten Strich einfügen:

Schreibweise	Ergebnis
<code>[[:unterricht:nwt9ac:start Startseite für die 9ac]]</code>	Startseite für die 9ac



Video

Erzeugen neuer Seiten



Video




Eine neue Seite kann dadurch erzeugt werden, dass man zunächst einen **Link erzeugt, der auf die neue Seite »zeigt«**.

1. Man setzt einen Link auf eine nicht-existierende Seite. Dazu tippt man den Seitennamen zwischen `[[doppelte eckige Klammern]]` (Näheres über Links im nächsten Abschnitt).
2. Nach Anklicken des Links landet man auf der entsprechenden Seite und erhält den Hinweis, dass diese noch nicht existiert.
3. Man klickt rechts auf den Button mit dem Bleistift, dieser heißt nun »Erstellen« (ansonsten heißt er »Bearbeiten«),
4. füllt die Seite mit Inhalt,
5. und speichert sie.

Schreibweise	Ergebnis
<code>[[Gruppe Einstein Protokoll Wettermessung]]</code>	Gruppe Einstein Protokoll Wettermessung

Dateien und Abbildungen




Man kann im Wiki auch Dateien hochladen und verlinken sowie Abbildungen anzeigen. Durch einen

Klick auf den **Upload-Button**




öffnet sich ein neues Fenster.



Es sind **drei Schritte** nötig:

1. **Upload** der Datei oder der Abbildung
Im **rechten oberen Bereich (rot)** kann man eine oder mehrere Dateien auf der Festplatte für den Upload auswählen und hochladen.
2. **Auswählen** der Datei oder Abbildung.
Im **rechten unteren Bereich (blau)** sind die bereits vorhandenen Dateien zu sehen. Durch **Klicken auf den Dateinamen oder das angezeigte Vorschaubild** kann eine Datei ausgewählt werden.



3. Festlegen einiger **Einstellungen und Einfügen** in die Wiki-Seite. Die folgende Abbildung zeigt die Einstellungen, die in den meisten Fällen sinnvoll ist. Probiere die anderen aber ruhig auch mal aus.



Grafikdateien werden nach dem Einfügen direkt als Abbildungen angezeigt, andere Dateitypen (z.B. .pdf, .doc oder .ppt) werden als Download-Links dargestellt.

Im **linken Bereich des Upload-Fensters** kann man festlegen, in welchen Namensraum (entspricht etwa einem Ordner) der Software die Datei gespeichert werden soll. *Hier kann man praktisch immer die Voreinstellung unangetastet lassen.* Dieser Speicherort hat auch nichts damit zu tun, auf welcher Intranet-Seite die Datei verwendet werden kann.


Fortgeschrittene Funktionen im Zusammenhang mit Abbildungen

Es gibt verschiedene weitere Möglichkeiten, mit Abbildung zu arbeiten:

- Ausdruck zum Einfügen von Abbildungen verstehen
- Position der Abbildung auf der Seite kontrollieren
- Darstellungsgröße festlegen
- Bildunterschrift einfügen

Diese Funktionen werden auf dieser Seite erklärt: **Fortgeschrittene Funktionen von Abbildungen**.

Tabellen



Man kann im Unterrichtswiki einfache Tabellen wie die Folgende anlegen.

Spaltenkopf 1	Spaltenkopf 2	Spaltenkopf 3
Reihe 1, Spalte 1	Reihe 1, Spalte 2	Reihe 1, Spalte 3
Reihe 1, Spalte 1	Eine Spalte, die zwei andere überspannt (doppelten Strich beachten)	
Reihe 1, Spalte 1	Reihe 3, Spalte 2	Reihe 3, Spalte 3

- Normale Zeilen beginnen mit | (Windows: `Alt Gr` + `<`, Mac: `⌘` + `7`)
- Spaltenköpfe mit ^ (die Taste links von der `1`).

```

^ Spaltenkopf 1      ^ Spaltenkopf 2      ^ Spaltenkopf 3      ^
| Reihe 1, Spalte 1 | Reihe 1, Spalte 2 | Reihe 1, Spalte 3 |
| Reihe 1, Spalte 1 | Eine Spalte, die zwei andere überspannt (doppelten
Strich beachten) ||
| Reihe 1, Spalte 1 | Reihe 3, Spalte 2 | Reihe 3, Spalte 3 |

```

Um zwei Zellen horizontal miteinander zu verbinden, muss die zweite jeweils komplett leer sein (das erkennt man im Beispiel oben daran, dass die beiden | am Ende der zweiten Zeile direkt nebeneinander stehen).

Man *kann* die senkrechten Striche schön untereinander ausrichten, muss das aber nicht tun.



Wichtig ist, dass **jede Zeile aus gleich vielen Spalten** besteht, da sonst die Struktur der Tabelle durcheinander kommt.


Es gibt noch mehr Möglichkeiten, Tabellen zu formatieren. Du findest die komplette Übersicht auf der Seite [Formatting Syntax](#).

Einbinden externer Elemente


Karten aus Google Maps

Man wählt in Google Maps den **Kartenausschnitt**, die **Kartenansicht** (Karte, Satellit, Gelände) und den **Maßstab**, den man haben möchte.


Anschließend klickt man das »**Zahnrad**«-Symbol am unteren rechten Bildrand.



Im sich öffnenden **Popup-Fensterchen** wählt man Karte teilen und einbinden.



Nun wählt man die gewünschte **Kartengröße** («Groß» ist meist sinnvoll, aber das hängt im Detail von der gewünschten Verwendung ab) und **kopiert** den angezeigten **Einbettungscode**. Man muss darauf achten, dass man den *gesamten* Inhalte des Textfeldes mit dem Code markiert, bevor man ihn kopiert.



Der Einbettungscode hat folgendes Format (scrolle das Feld mal ganz nach rechts, um auch das Ende des Ausdrucks zu sehen):

```
<iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d258919.00732841948
!2d-111.4377858!3d56.7947008!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x53b03aeef1
a4459%3A0x5c8133330dca74b7!2sFort+McMurray%2C+Alberta%2C+Kanada!5e1!3m2!1sde
!2sde!4v1416726289971" width="800" height="600" frameborder="0"
style="border:0"></iframe>
```

Das ist ein [HTML](#) Element, das einen so genannten [Inline-Frame \(iframe\)](#) einbettet. Damit holt man sich den Inhalte einer anderen Website wie in einem »Fensterrahmen« auf die eigene Webseite. Um den `iframe` in Wiki-Schreibweise darzustellen, muss man ihn etwas »umbauen«.

Die Wiki-Schreibweise dafür sieht so aus:

```
{{url>https://... 800px,600px noscroll noborder}}
```

Hier fügt man nun drei Dinge ein: den Inhalt von `src`, `width` und `height`.

1. `src` (engl. *source*, »Quelle«) gibt die URL der Webseite an, die eingebunden werden soll. Man kopiert den gesamten Ausdruck der nach `src` **zwischen** den Anführungszeichen steht (also *nicht* die Anführungszeichen mit kopieren) und fügt ihn direkt nach dem `>` Zeichen ein (ohne Leerschaltung dazwischen).
2. `width` und `height` definieren die Größe des `iframe` in Pixeln (Bildpunkten des Bildschirms). Den Wert für `width` fügt man an erster Stelle im obigen Wiki-Ausdruck ein, den Wert für `height` an zweiter Stelle. Die Einheit `px` muss dabei angegeben werden.
3. Den Rest des Wiki-Ausdrucks lässt man stehen (`noscroll` bedeutet, dass der `iframe` nicht scrollen soll, `noborder` bedeutet, dass er keinen Rand haben soll).

Der gesamte Wiki-Ausdruck würde also im Beispiel so aussehen (wieder ganz nach rechts scrollen) ...

```
{{url>https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d258919.0073284194
8!2d-111.4377858!3d56.7947008!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x53b03aeef1
a4459%3A0x5c8133330dca74b7!2sFort+McMurray%2C+Alberta%2C+Kanada!5e1!3m2!1sd
e!2sde!4v1416726289971 800px,600px noscroll noborder}}
```

... und die eingebettete Karte so:


Videos von YouTube etc.

1. Um ein Video einzubinden, kopiert man zunächst die URL der Video-Seite, z.B.
`https://www.youtube.com/watch?v=WwBVG0Si7rs`
2. Im Wiki klickt man auf den Video-Button in der Symbolleiste



3. Im sich öffnenden Fenster fügt man die zuvor kopierte URL ein und klickt OK.
4. Der eingefügte Wiki-Ausdruck sieht so aus: `{{youtube>WwBVG0Si7rs?medium}}`
5. Meist empfiehlt es sich, im nun eingefügten Ausdruck die Größenangabe `medium` durch `large` zu ersetzen, damit das Video angemessen groß dargestellt wird.

Das Ergebnis sieht dann so aus:



Weiterführende Hinweise

- Wer sich dafür interessiert, vertiefe sich in die [Syntax des DokuWikis](#).